nomet

prestige supreme

prestige

pro

standard

economic

garderoba

KOSZE CARGO
GARDEROBA

Nomet jako wiodący europejski producent akcesoriów meblowych stale rozwija ofertę produktową w zakresie koszy przeznaczonych do mebli kuchennych.

Z każdym sezonem w portfolio Nomet pojawiają się nowości: nowe konstrukcje, nowatorskie rozwiązania, kolory i pokrycia.

W trosce o najwyższą jakość nasi projektanci połączyli wieloletnie badania oraz wiedzę o strefie przechowywania z aktualnymi i nadchodzącymi trendami.

Efektem tych starań jest najnowsza oferta koszy, w której duży nacisk położono na szeroki wybór produktów w kolorze antracyt - nadającym kuchni eleganckie wykończenie. W asortymencie koszy pojawiła się również nowa linia PRO.

Kosze cargo Nomet to trzy podstawowe linie produktowe: linia prestige supreme, linia prestige i linia pro. Wszystkie oferują bogaty wybór produktów, dzięki temu prawie każda kuchnia może zostać kompletnie wyposażona w produkowane w Polsce kosze cargo.

Krajowa produkcja oraz najwyższej jakości materiały gwarantują niezawodność działania koszy przez lata.

Współczesna kuchnia to połączenie designu, funkcjonalności oraz dużej pojemności szafek i szuflad - dzięki koszom cargo stają się one bardziej mobilne.

Kosze cargo Nomet to zaawansowany system mechanizmów jezdnych zapewniające niemal bezszelestne otwieranie i zamykanie szafek oraz swobodny dostęp do ich zawartości. Natomiast solidne i nowocześnie zaprojektowane półki z pełnym dnem ułatwiają utrzymanie porządku oraz efektywniejsze zagospodarowanie przestrzeni.

www.nomet.pl

Magic komfort z pełnym dnem z powłoką antypoślizgową
linia prestige supreme

S	wyrób	D	H	L	A	B min.	C min.	ilość półek	kompletacja półek	przegroda półki
800	**W-6000D-800**	510	585	720	760	420[1]/450[2]	520	4	2szt. W-6300D+2szt. W-6360D	W-6000-PA
1000	**W-6000D-1000**	510	585	785	825	470[1]/500[2]	520	4	4szt. W-6360D	W-6000-PA
1200	**W-6000D-1200**	510	585	980	1020	570[1]/600[2]	520	4	4szt. W-6455D	W-6000-PA

1 - z mocowaniem frontu do segmentu, 2 - z mocowaniem frontu przez zawias
maks. obciążenie systemu 40kg



Główne cechy:

- komfort - cała zawartość szafki wysuwana na zewnątrz
- dowolność montażu w wersji P-prawej i L-lewej
- uniwersalne mocowanie frontu również w wersji bezpośrednio do ramy (wersja magic front)
- możliwość regulacji wysokości półek
- półki z pełnym dnem z powłoką antypoślizgową
- uniwersalna konstrukcja umożliwiająca stosowanie koszy i półek
- możliwość zastosowania przegrody półki
- system miękkiego domyku
- maksymalne obciążenie półki 8 kg

Magic komfort z półką-box
linia prestige supreme

S	wyrób	D	H	L	A	B min.	C min.	ilość półek	kompletacja półek
800	**W-6000B-800**	510	585	720	760	420[1]/450[2]	520	4	2szt. W-6300B+2szt. W-6360B
1000	**W-6000B-1000**	510	585	785	825	470[1]/500[2]	520	4	4szt. W-6360B
1200	**W-6000B-1200**	510	585	980	1020	570[1]/600[2]	520	4	4szt. W-6455B

1 - z mocowaniem frontu do segmentu, 2 - z mocowaniem frontu przez zawias
maks. obciążenie systemu 40kg

Główne cechy:

- komfort - cała zawartość szafki wysuwana na zewnątrz
- dowolność montażu w wersji P-prawej i L-lewej
- uniwersalne mocowanie frontu również w wersji bezpośrednio do ramy (wersja magic front)
- możliwość regulacji wysokości półek
- półki- box
- uniwersalna konstrukcja umożliwiająca stosowanie koszy i półek
- możliwość zastosowania przegrody półki
- system miękkiego domyku
- maksymalne obciążenie półki 8 kg

SCHOCK
METALL


H
L
D
P
A
B
L
A
B

Kosz cargo midi z pełnym dnem z powłoką antypoślizgową
linia prestige supreme

S	wyrób	D	H min.	H max.	L	ilość półek	przegroda półki
300	**W-5000D-300**	500	1210	1410	250	4	W-5250-PA
400	**W-5000D-400**	500	1210	1410	350	4	W-5350-PA
500	**W-5000D-500**	500	1210	1410	450	4	W-5450-PA

maks. obciążenie systemu 80kg

Kosz cargo maxi z pełnym dnem z powłoką antypoślizgową
linia prestige supreme

S	wyrób	D	H min.	H max.	L	ilość półek	przegroda półki
300	**W-5400D-300**	500	1410	1710	250	4	W-5250-PA
400	**W-5400D-400**	500	1410	1710	350	4	W-5350-PA
500	**W-5400D-500**	500	1410	1710	450	4	W-5450-PA

maks. obciążenie systemu 120kg

300	**W-5500D-300**	500	1710	1910	250	5	W-5250-PA
400	**W-5500D-400**	500	1710	1910	350	5	W-5350-PA
500	**W-5500D-500**	500	1710	1910	450	5	W-5450-PA

maks. obciążenie systemu 120kg

300	**W-5600D-300**	500	1910	2110	250	6	W-5250-PA
400	**W-5600D-400**	500	1910	2110	350	6	W-5350-PA
500	**W-5600D-500**	500	1910	2110	450	6	W-5450-PA

maks. obciążenie systemu 120kg



Główne cechy:

- półki z pełnym dnem z powłoką antypoślizgową
- możliwość zastosowania przegrody półki
- uniwersalna konstrukcja umożliwiająca stosowanie koszy i półek
- pełen wysuw
- miękki domyk
- optymalna organizacja przestrzeni szafki
- swobodny dostęp do półek jednocześnie z obydwu stron
- maks. obciążenie półki 15kg

Kosz cargo midi z półką-box
linia prestige supreme

S	wyrób	D	H min.	H max.	L	ilość półek	przegroda półki
300	**W-5000B-300**	500	1210	1410	250	4	patrz tabela str. 13
400	**W-5000B-400**	500	1210	1410	350	4	
500	**W-5000B-500**	500	1210	1410	450	4	

maks. obciążenie systemu 80kg

P67 P68

Kosz cargo maxi z półką-box
linia prestige supreme

S	wyrób	D	H min.	H max.	L	ilość półek	przegroda półki
300	**W-5400B-300**	500	1410	1710	250	4	patrz tabela str. 13
400	**W-5400B-400**	500	1410	1710	350	4	
500	**W-5400B-500**	500	1410	1710	450	4	

maks. obciążenie systemu 120kg

300	**W-5500B-300**	500	1710	1910	250	5	patrz tabela str. 13
400	**W-5500B-400**	500	1710	1910	350	5	
500	**W-5500B-500**	500	1710	1910	450	5	

maks. obciążenie systemu 120kg

300	**W-5600B-300**	500	1910	2110	250	6	patrz tabela str. 13
400	**W-5600B-400**	500	1910	2110	350	6	
500	**W-5600B-500**	500	1910	2110	450	6	

maks. obciążenie systemu 120kg

P67 P68



Główne cechy:

- półki-box
- uniwersalna konstrukcja umożliwiająca stosowanie koszy i półek
- pełen wysuw
- miękki domyk
- optymalna organizacja przestrzeni szafki
- swobodny dostęp do półek jednocześnie z obydwu stron
- możliwość zastosowania mat antypoślizgowych
- maks. obciążenie półki 15kg

Kosz cargo maxi / midi

wąskie z mocowaniem bocznym z pełnym dnem z powłoką antypoślizgową

linia prestige supreme

S	wyrób	L	midi - ilość półek	maxi - ilość półek
150	**stelaż + półki**	110	4	5
200	**stelaż + półki**	155	4	5
			maks. obciążenie systemu 20kg	maks. obciążenie systemu 30kg

stelaż maxi

wersja lewa lub prawa

wyrób	D	H	L
W-5900-1700L	495	1700	100
W-5900-1700P	495	1700	100

P22 P67 P68

stelaż midi

wersja lewa lub prawa

wyrób	D	H	L
W-5800-1400L	495	1400	100
W-5800-1400P	495	1400	100

P22 P67 P68

półka do stelaża

z pełnym dnem z powłoką antypoślizgową

S	wyrób	D	H	L	przegroda półki
150	**W-2317KO-150**	477	101	91	W-2317KO-150-PA
200	**W-2317KO-200**	477	101	136	W-2317KO-200-PA

P1 P22 G2 G2/P68 P68



stelaż lewa lub prawa wersja

Główne cechy:

- półki z pełnym dnem z powłoką antypoślizgową
- możliwość zastosowania przegrody półki
- uniwersalna konstrukcja umożliwiająca stosowanie koszy i półek z pełnym dnem i półek box
- pełen wysuw
- miękki domyk
- optymalna organizacja przestrzeni szafki
- maksymalne obciążenie półki 5 kg

Kosz cargo maxi / midi

wąskie z mocowaniem bocznym z półką box do stelaża

linia prestige supreme

S	wyrób	L	midi - ilość półek	maxi - ilość półek
150	**stelaż + półki**	110	4	5
200	**stelaż + półki**	155	4	5
			maks. obciążenie systemu 20kg	maks. obciążenie systemu 30kg

stelaż maxi

wersja lewa lub prawa

wyrób	D	H	L
W-5900-1700L	495	1700	100
W-5900-1700P	495	1700	100

P67 P68

stelaż midi

wersja lewa lub prawa

wyrób	D	H	L
W-5800-1400L	495	1400	100
W-5800-1400P	495	1400	100

P67 P68

półka-box

S	wyrób	D	H	L	przegroda półki
150	**W-2317B-KO-150**	436	72	88	patrz tabela str. 13
200	**W-2317B-KO-200**	436	72	133	

P67 P68

półka-box wysoka

S	wyrób	D	H	L	przegroda półki
150	**W-2317BW-KO-150**	436	95	88	patrz tabela str. 13
200	**W-2317BW-KO-200**	436	95	133	

P67 P68



stelaż lewa lub prawa wersja



*zalecane zastosowanie półki wysokiej na najniższym poziomie

Główne cechy:

- półki box
- możliwość zastosowania przegrody półki
- uniwersalna konstrukcja umożliwiająca stosowanie koszy i półek z pełnym dnem i półek box
- pełen wysuw
- miękki domyk
- optymalna organizacja przestrzeni szafki
- maksymalne obciążenie półki 5 kg

Kosz cargo mini z mocowaniem bocznym
linia prestige supreme

S	wyrób	L	ilość półek + wieszak
150	**stelaż + półki do stelaża**	110	maks. 3+1
200	**stelaż + półki do stelaża**	155	maks. 3+1
300	**stelaż + półki do stelaża**	255	maks. 3+1

stelaż
wersja lewa lub prawa

wyrób	D	H	L
W-2350-640L	480	630	104
W-2350-640P	480	630	104

P22 P67 P68

Główne cechy:

- półki z pełnym dnem
- możliwość zastosowania przegrody półki
- uniwersalna konstrukcja umożliwiająca stosowanie półek i oraz wieszaków na ręczniki
- pełen wysuw
- miękki domyk
- optymalna organizacja przestrzeni szafki
- możliwość zastosowania mat antypoślizgowych (wersja box)
- maks. obciążenie półki 5kg

*zalecane zastosowanie półki wysokiej na najniższym poziomie



Półki do koszy cargo mini, midi / maxi z mocowaniem bocznym

linia prestige supreme

Półka z pełnym dnem

powłoką antypoślizgową

S	wyrób	D	H	L	przegroda półki
150	**W-2317KO-150**	477	101	91	W-2317KO-150-PA
200	**W-2317KO-200**	477	101	136	W-2317KO-200-PA
300	**W-2317KO-300**	477	101	236	W-2317KO-300-PA

P1 P22 G2 G2/P68 P68



Półka box

do stelaża

S	wyrób	D	H	L	przegroda półki
150	**W-2317B-KO-150**	436	72	88	patrz tabela str. 13
200	**W-2317B-KO-200**	436	72	133	
300	**W-2317B-KO-300**	436	72	233	

P67 P68



Półka box wysoka

do stelaża

S	wyrób	D	H	L	przegroda półki
150	**W-2317BW-KO-150**	436	95	88	patrz tabela str. 13
200	**W-2317BW-KO-200**	436	95	133	
300	**W-2317BW-KO-300**	436	95	233	

P67 P68



Wieszak box na ręczniki do cargo mini

do stelaża

S	wyrób	D	H	L
150/200	**W-2317B-R-1**	438	38	85

P67 P68



Wieszak na ręczniki do cargo mini

do stelaża

S	wyrób	D	H	L
150/200	**W-2317B-R-2**	438	35	85

G2/P67 G2/P68



Półki do koszy magic komfort
linia prestige supreme

Półka z pełnym dnem
z powłoką antypoślizgową

wyrób	D	H	L	przegroda półki
W-6300D	430	106	300	W-6000-PA
W-6360D	430	106	360	W-6000-PA
W-6455D	430	106	455	W-6000-PA

P1 P22 G2 G2/P68 P68



Półka box
do stelaża

wyrób	D	H	L
W-6300B	415	71	300
W-6360B	415	71	360
W-6455B	415	71	455

P67 P68

Półki do koszy cargo midi / maxi
linia prestige supreme

Półka z pełnym dnem
powłoką antypoślizgową

S	wyrób	D	H	L	przegroda półki
300	**W-5250D**	436	110	250	W-5250D-PA
400	**W-5350D**	436	110	350	W-5350D-PA
500	**W-5450D**	436	110	450	W-5450D-PA

P1 P22 G2 G2/P68 P68



Półka box
do stelaża

S	wyrób	D	H	L
250	**W-5250B**	416	66	250
350	**W-5350B**	416	66	350
450	**W-5450B**	416	66	450

P67 P68



Mata antypoślizgowa

do półek box

linia prestige supreme

Magic komfort

S	wyrób	D	L
300	**W-6300B-MA**	430	300
360	**W-6360B-MA**	430	360
455	**W-6455B-MA**	430	455

Cargo midi / maxi

S	wyrób	D	L
250	**W-5250B-MA**	416	250
350	**W-5350B-MA**	416	350
450	**W-5450B-MA**	416	450

01 kość słoniowa

02 antracyt

Cargo mini, midi / maxi z mocowaniem bocznym

S	wyrób	D	L
150	**W-2317B-KO-150-MA**	437	88
200	**W-2317B-KO-200-MA**	437	133
300	**W-2317B-KO-300-MA**	437	233

Zastosowanie przegród w półkach box

linia prestige supreme

S	wyrób	CARGO MAXI			CARGO BOCZNE		
		W-5250B	W-5350B	W-5450B	W-2317B-KO-150 W-2317BW-KO-150	W-2317B-KO-200 W-2317BW-KO-200	W-2317B-KO-300 W-2317BW-KO-300
150	**W-5231-150-PA**				P		
200	**W-5231-200-PA**					P	
250	**W-5231-250-PA**	P, W	W	W			W
300	**W-5231-300-PA**						P, W
350	**W-5231-350-PA**		P, W	W			
450	**W-5231-450-PA**			P			

W - przegroda wzdłużna
P - przegroda poprzeczna

Przegroda wzdłużna jest ustawiona równolegle do kierunku wysuwania się kosza z korpusu szafy
Przegroda poprzeczna jest ustawiona prostopadle do kierunku wysuwania się kosza z korpusu szafy

P67 P68

W-5250B

W-5350B



W-5450B



W-2317B-KO-150
W-2317BW-KO-150

W-2317B-KO-200
W-2317BW-KO-200

W-2317B-KO-300
W-2317BW-KO-300



Organizer szafki gospodarczej

linia prestige supreme

wyrób	L	S	D
rama+akcesoria	1281	300	11,5

Rama

wyrób	L	S	D
W-2340-01-1280	1281	300	11,5

P67 P68

Główne cechy:

- uniwersalna rama umożliwia mocowanie po prawej lub lewej stronie
- organizacja przestrzeni do przechowywania
- możliwość dowolnej konfiguracji półek i wieszaków
- minimalna szerokość szafy 350 mm
- minimalna wysokość szafy 1700 mm

Akcesoria do organizera
mocowane do ramy

Półka box do ramy

wyrób	L	S	D
W-2340-07	280	200	135

P67 P68

Półka box do ramy

wyrób	L	S	D
W-2340-02	280	129	71,5

P67 P68

Wieszak do ramy

wyrób	L	S	D
W-2340-03	280	66	35

P67 P68



Wieszak na akcesoria do ramy

wyrób	L	S	D
W-2340-08	280	66	76,5

P67 P68



Akcesoria do organizera
mocowane do półki

Wieszak na wąż odkurzacza

wyrób	L	S	D
W-2340-04	227	100	63

P67 P68

Wieszak do półki box

wyrób	L	S	D
W-2340-06	54	20	24

P67 P68

Kosz cargo mini

linia prestige

S	wyrób	D	H	L	przegroda półki
150	**W-2315B-150**	485	645	110	W-2311M-150-PA

G2 P1 P22 P68



STRONG

Główne cechy:

- z wieszakiem na ręczniki
- możliwość zastosowania przegrody kosza
- pełen wysuw
- z mocowaniem bocznym prawym
- miękki domyk
- maks. obciążenie systemu 10kg

Kosz cargo mini dwupoziomowy z mocowaniem dolnym

linia prestige

S	wyrób	D	H	L min.	L max.	przegroda kosza
300	**W-2311B-300**	497	530	260	270	W-2311M-300-PA
400	**W-2311B-400**	497	530	360	370	W-2311M-400-PA
500	**W-2311B-500**	497	530	460	470	W-2311M-500-PA
600	**W-2311B-600**	497	530	560	570	W-2311M-600-PA

G2 P1 P22 P68



Główne cechy:

- pełen wysuw
- możliwość zastosowania przegrody kosza
- z mocowaniem dolnym
- miękki domyk
- maks. obciążenie systemu 30kg

blum

Kosz cargo mini trzypoziomowy z mocowaniem dolnym
linia prestige

S	wyrób	D	H	L min.	L max.	przegroda kosza
300	**W-2312B-300**	497	530	260	270	W-2311M-300-PA
400	**W-2312B-400**	497	530	360	370	W-2311M-400-PA
500	**W-2312B-500**	497	530	460	470	W-2311M-500-PA
600	**W-2312B-600**	497	530	560	570	W-2311M-600-PA

G2 P1 P22 **P68**



Główne cechy:

- pełen wysuw
- możliwość zastosowania przegrody kosza
- z mocowaniem dolnym
- miękki domyk
- maks. obciążenie systemu 30kg

Kosz cargo mini dwupoziomowy z mocowaniem bocznym
linia prestige

S	wyrób	D	H	L	przegroda kosza
150	**W-2313B-150P**	497	510	110	W-2313B-150-PA
150	**W-2313B-150L**	497	510	110	W-2313B-150-PA
200	**W-2313B-200P**	497	510	150	W-2313B-200-PA
200	**W-2313B-200L**	497	510	150	W-2313B-200-PA





Główne cechy:

- pełen wysuw
- możliwość zastosowania przegrody kosza
- z mocowaniem bocznym do prawego P lub lewego - L boku szafki
- miękki domyk
- maks. obciążenie systemu 15kg

Kosz cargo mini trzypoziomowy z mocowaniem bocznym
linia prestige

S	wyrób	D	H	L	przegroda kosza
150	**W-2314B-150P**	497	510	110	W-2313B-150-PA
150	**W-2314B-150L**	497	510	110	W-2313B-150-PA
200	**W-2314B-200P**	497	510	150	W-2313B-200-PA
200	**W-2314B-200L**	497	510	150	W-2313B-200-PA





Główne cechy:

- pełen wysuw
- możliwość zastosowania przegrody kosza
- z mocowaniem bocznym do prawego P lub lewego - L boku szafki
- miękki domyk
- maks. obciążenie systemu 15kg

Magic komfort (P/L) uniwersalny MD
linia prestige

S	wyrób	D	H	L	A	B min.	C min.	ilość półek	przegroda półki
800	**W-6000-800**	510	585	720	760	420[1]/450[2]	520	4	W-6000-PA
1000	**W-6000-1000**	510	585	785	825	470[1]/500[2]	520	4	W-6000-PA
1200	**W-6000-1200**	510	585	980	1020	570[1]/600[2]	520	4	W-6000-PA

1 - z mocowaniem frontu do segmentu, 2 - z mocowaniem frontu przez zawias
maks. obciążenie systemu 40kg





Główne cechy:

- komfort - cała zawartość szafki wysuwana na zewnątrz
- dowolność montażu w wersji P prawej i L lewej
- uniwersalne mocowanie frontu również w wersji bezpośrednio do ramy (wersja magic front)
- możliwość regulacji wysokości półek
- uniwersalna konstrukcja umożliwiająca stosowanie koszy i półek
- możliwość zastosowania przegrody kosza
- system miękkiego domyku
- maksymalne obciążenie półki 8 kg



Kosz cargo mini dwupoziomowy z mocowaniem dolnym z pełnym dnem
linia prestige

S	wyrób	D	H	L min.	L max.	przegroda kosza
300	**W-2311C-300**	497	530	260	270	W-2311M-300-PA
400	**W-2311C-400**	497	530	360	370	W-2311M-400-PA
500	**W-2311C-500**	497	530	460	470	W-2311M-500-PA
600	**W-2311C-600**	497	530	560	570	W-2311M-600-PA



Główne cechy:

- z pełnym dnem
- możliwość zastosowania przegrody kosza
- pełen wysuw
- z mocowaniem dolnym
- miękki domyk
- maks. obciążenie systemu 30kg

Kosz cargo mini dwupoziomowy z mocowaniem bocznym z pełnym dnem
linia prestige

S	wyrób	D	H	L	przegroda kosza
150	**W-2313C-150P**	497	510	110	W-2313B-150-PA
150	**W-2313C-150L**	497	510	110	W-2313B-150-PA
200	**W-2313C-200P**	497	510	150	W-2313B-200-PA
200	**W-2313C-200L**	497	510	150	W-2313B-200-PA



Główne cechy:

- z pełnym dnem
- możliwość zastosowania przegrody kosza
- pełen wysuw
- z mocowaniem bocznym do prawego P lub lewego - L boku szafki
- miękki domyk
- maks. obciążenie systemu 15kg

Kosz cargo midi
linia prestige

S	wyrób	D	H min.	H max.	L	ilość półek	przegroda półki
300	**W-5000-300**	500	1210	1410	250	4	W-5250-PA
400	**W-5000-400**	500	1210	1410	350	4	W-5350-PA
500	**W-5000-500**	500	1210	1410	450	4	W-5450-PA
600	**W-5000-600**	500	1210	1410	550	4	W-5550-PA

maks. obciążenie systemu 80kg

G2 P1 P22 P68

Kosz cargo maxi
linia prestige

S	wyrób	D	H min.	H max.	L	ilość półek	przegroda półki
300	**W-5400-300**	500	1410	1710	250	4	W-5250-PA
400	**W-5400-400**	500	1410	1710	350	4	W-5350-PA
500	**W-5400-500**	500	1410	1710	450	4	W-5450-PA
600	**W-5400-600**	500	1410	1710	550	4	W-5550-PA
							maks. obciążenie systemu 120kg
300	**W-5500-300**	500	1710	1910	250	5	W-5250-PA
400	**W-5500-400**	500	1710	1910	350	5	W-5350-PA
500	**W-5500-500**	500	1710	1910	450	5	W-5450-PA
600	**W-5500-600**	500	1710	1910	550	5	W-5550-PA
							maks. obciążenie systemu 120kg
300	**W-5600-300**	500	1910	2110	250	6	W-5250-PA
400	**W-5600-400**	500	1910	2110	350	6	W-5350-PA
500	**W-5600-500**	500	1910	2110	450	6	W-5450-PA
600	**W-5600-600**	500	1910	2110	550	6	W-5550-PA

maks. obciążenie systemu 120kg

G2 P1 P22 P68



SCHOCK METALL

Główne cechy:

- możliwość zastosowania przegrody koszy
- uniwersalna konstrukcja umożliwiająca stosowanie koszy i półek
- mechanizm pełnego wysuwu
- system miękkiego domyku
- optymalna organizacja przestrzeni szafki
- swobodny dostęp do półek jednocześnie z obydwu stron
- mak. obciążenie półki 15kg

Szuflada cargo z mocowaniem do frontu

linia prestige

S	wyrób	D	H	H1	L	L1 min.	L1 max.
400	**W-2201B-400**	498	257	160	336	358	379
500	**W-2201B-500**	498	257	160	446	465	495
600	**W-2201B-600**	498	257	160	536	556	586

G2 P1 P22 **P68**



Główne cechy:

- pełen wysuw
- miękki domyk
- maks. obciążenie systemu 20kg

Szuflada cargo górna

linia prestige

s	wyrób	D	H	L	L1 min.	L1 max.
400	**W-2202B-400**	496	130	336	341	371
500	**W-2202B-500**	496	130	446	461	491
600	**W-2202B-600**	496	130	536	551	581

G2 P1 P22 **P68**



Główne cechy:

- pełen wysuw
- miękki domyk
- maks. obciążenie systemu 20kg

Kosz cargo dwupoziomowy z mocowaniem bocznym
linia pro

S	wyrób	D	H	L	przegroda kosza
150	**W-2333M-150L**	476	530	108	W-2311M-150-PA
150	**W-2333M-150P**	476	530	108	W-2311M-150-PA
200	**W-2333M-200L**	476	530	148	W-2331M-200-PA
200	**W-2333M-200P**	476	530	148	W-2331M-200-PA

G2 P1 P22 P68



Główne cechy:

- kosz lewy lub prawy
- możliwość zastosowania przegrody kosza
- pełen wysuw
- z mocowaniem bocznym
- miękki domyk
- maks. obciążenie 15kg

Kosz cargo trzypoziomowy z mocowaniem bocznym
linia pro

S	wyrób	D	H	L	przegroda kosza
150	**W-2334M-150L**	476	530	108	W-2311M-150-PA
150	**W-2334M-150P**	476	530	108	W-2311M-150-PA
200	**W-2334M-200L**	476	530	148	W-2331M-200-PA
200	**W-2334M-200P**	476	530	148	W-2331M-200-PA

G2 P1 P22 P68



Główne cechy:

- kosz lewy lub prawy
- możliwość zastosowania przegrody kosza
- pełen wysuw
- z mocowaniem bocznym
- miękki domyk
- maks. obciążenie 15kg

Kosz cargo mini jednopoziomowy

linia pro

S	wyrób	D	H	L
300	**W-2336M-300**	475	545	250
400	**W-2336M-400**	475	545	350
500	**W-2336M-500**	475	545	450



Główne cechy:

- pełen wysuw
- z mocowaniem dolnym
- miękki domyk
- maks. obciążenie 30kg

Kosz cargo dwupoziomowy z mocowaniem dolnym
linia pro

S	wyrób	D	H	L	przegroda kosza
200	**W-2331M-200**	480	545	150	W-2331M-200-PA
300	**W-2331M-300**	480	545	250	W-2311M-300-PA
400	**W-2331M-400**	480	545	350	W-2311M-400-PA
500	**W-2331M-500**	480	545	450	W-2311M-500-PA
600	**W-2331M-600**	480	545	550	W-2311M-600-PA





Główne cechy:

- pełen wysuw
- możliwość zastosowania przegrody kosza
- z mocowaniem dolnym
- miękki domyk
- maks. obciążenie 30kg

Kosz cargo trzypoziomowy z mocowaniem dolnym
linia pro

S	wyrób	D	H	L	przegroda kosza
200	**W-2332M-200**	480	545	150	W-2331M-200-PA
300	**W-2332M-300**	480	545	250	W-2311M-300-PA
400	**W-2332M-400**	480	545	350	W-2311M-400-PA
500	**W-2332M-500**	480	545	450	W-2311M-500-PA
600	**W-2332M-600**	480	545	550	W-2311M-600-PA





Główne cechy:

- pełen wysuw
- możliwość zastosowania przegrody kosza
- z mocowaniem dolnym
- miękki domyk
- maks. obciążenie 30kg

Kosz cargo boczny
linia standard

S	wyrób	D	H	L	przegroda kosza
150	**W-2315M-150**	490	640	110	W-2311M-150-PA

G2 P1 P22 P24



Główne cechy:

- z wieszakiem na ręczniki
- możliwość zastosowania przegrody kosza
- pełen wysuw
- z mocowaniem bocznym prawym
- miękki domyk
- maks. obciążenie 10kg

Szuflada cargo z mocowaniem do frontu
linia standard

S	wyrób	D	H	H1	L1	L1 min.	L1 max.
400	**W-2201M-400**	498	257	160	336	358	379
500	**W-2201M-500**	498	257	160	446	465	495
600	**W-2201M-600**	498	257	160	536	556	586

G2 P1 P22 P24



Główne cechy:

- pełen wysuw
- miękki domyk
- maks. obciążenie 20kg

Szuflada cargo górna

linia standard

S	wyrób	D	H	L1	L1 min.	L1 max.
400	**W-2202M-400**	496	130	336	341	371
500	**W-2202M-500**	496	130	446	461	491
600	**W-2202M-600**	496	130	536	551	581





Główne cechy:

- pełen wysuw
- miękki domyk
- maks. obciążenie 20kg

Kosz cargo dwupoziomowy z mocowaniem bocznym
linia standard

S	wyrób	D	H	L	przegroda kosza
150	**W-2313M-150**	470	480	110	W-2311M-150-PA
200	**W-2313M-200**	470	480	155	W-2311M-200-PA

G2 P1 P22 P24



Główne cechy:

- uniwersalny prawy i lewy
- możliwość zastosowania przegrody kosza
- pełen wysuw
- z mocowaniem bocznym
- miękki domyk
- maks. obciążenie 15kg

Kosz cargo trzypoziomowy z mocowaniem bocznym
linia standard

S	wyrób	D	H	L	przegroda kosza
150	**W-2314M-150**	470	480	110	W-2311M-150-PA
200	**W-2314M-200**	470	480	155	W-2311M-200-PA

G2 P1 P22 P24



Główne cechy:

- uniwersalny prawy i lewy
- możliwość zastosowania przegrody kosza
- pełen wysuw
- z mocowaniem bocznym
- miękki domyk
- maks. obciążenie 15kg

Kosz cargo dwupoziomowy z mocowaniem dolnym
linia standard

S	wyrób	D	H	L	przegroda kosza
150	**W-2311M-150**	480	545	100	W-2311M-150-PA
200	**W-2311M-200**	480	545	150	W-2311M-200-PA
300	**W-2311M-300**	480	545	250	W-2311M-300-PA
400	**W-2311M-400**	480	545	350	W-2311M-400-PA
500	**W-2311M-500**	480	545	450	W-2311M-500-PA
600	**W-2311M-600**	480	545	550	W-2311M-600-PA



Główne cechy:

- pełen wysuw
- możliwość zastosowania przegrody kosza
- z mocowaniem dolnym
- miękki domyk
- maks. obciążenie 30kg

Kosz cargo trzypoziomowy z mocowaniem dolnym
linia standard

S	wyrób	D	H	L	przegroda kosza
150	**W-2312M-150**	480	545	100	W-2311M-150-PA
200	**W-2312M-200**	480	545	150	W-2311M-200-PA
300	**W-2312M-300**	480	545	250	W-2311M-300-PA
400	**W-2312M-400**	480	545	350	W-2311M-400-PA
500	**W-2312M-500**	480	545	450	W-2311M-500-PA
600	**W-2312M-600**	480	545	550	W-2311M-600-PA





Główne cechy:

- pełen wysuw
- możliwość zastosowania przegrody kosza
- z mocowaniem dolnym
- miękki domyk
- maks. obciążenie 30kg

Kosz do bielizny z mocowaniem do frontu
linia standard

S	wyrób	D	H	L
300	**W-8201-300**	254	598	238
400	**W-8201-400**	254	598	334
500	**W-8201-500**	254	598	430

G2 P1 P22 P24





Kosz cargo mini jednopoziomowy
linia standard

S	wyrób	D	H	L
300	**W-2316M-300**	475	557	250
400	**W-2316M-400**	475	557	350
500	**W-2316M-500**	475	557	450

G2 P1 P22 P24



Główne cechy:

- pełen wysuw
- z mocowaniem dolnym
- miękki domyk
- maks. obciążenie 30kg



Kosz obrotowy 3/4

z płynną regulacją słupa, hamulcem i regulacją wysokości półek

linia standard

wyrób	ø	A	B
W-4169	690	710	300
W-4175	750	770	330
W-4182	820	840	370

maks. obciążenie półki 12kg

G2 P1 P22





Kosz obrotowy 1/2

z płynną regulacją słupa, hamulcem i regulacją wysokości półek

linia standard

wyrób	ø	A	B
W-4269	690	710	430
W-4275	750	770	460
W-4282	820	840	500

maks. obciążenie półki 12kg

G2 P1 P22





Kosz obrotowy ścięty

linia standard

wyrób	ø	A	B	C	D
W-4375	750	770	500	350	338
W-4382	820	840	500	390	373

maks. obciążenie półki 12kg

G2 P1 P22





Ociekarka wersja podstawowa

linia standard

wyrób	A	B
W-2507-500	240	450
W-2507-600	240	550
W-2507-800	240	750

G2 P1 P22



Ociekarka wersja standardowa
linia standard

wyrób	A	B
W-2507-500A	280	464
W-2507-600A	280	564
W-2507-800A	280	764

G2 P1 P22



Ociekarka wersja lux
linia standard

wyrób	A	B
W-2507-500B	280	464
W-2507-600B	280	564
W-2507-800B	280	764

G2 P1 P22 P68



Ociekarka jednopoziomowa
linia standard

wyrób	A	B
W-2508-400	280	364
W-2508-450	280	414
W-2508-500	280	464
W-2508-600	280	564
W-2508-700	280	664
W-2508-800	280	764
W-2508-900	280	864

G2 P1 P22 P68



Kosz cargo midi

linia economic

S	wyrób	D	H min.	H max.	L	ilość półek	przegroda półki
300	**W-7000-300**	500	1210	1410	250	4	W-5250-PA
400	**W-7000-400**	500	1210	1410	350	4	W-5350-PA
500	**W-7000-500**	500	1210	1410	450	4	W-5450-PA
600	**W-7000-600**	500	1210	1410	550	4	W-5550-PA

maks. obciążenie systemu 80kg

G2 P1 P22

Kosz cargo maxi

linia economic

S	wyrób	D	H min.	H max.	L	ilość półek	przegroda półki
300	**W-7400-300**	500	1410	1710	250	4	W-5250-PA
400	**W-7400-400**	500	1410	1710	350	4	W-5350-PA
500	**W-7400-500**	500	1410	1710	450	4	W-5450-PA
600	**W-7400-600**	500	1410	1710	550	4	W-5550-PA

maks. obciążenie systemu 120kg

300	**W-7500-300**	500	1710	1910	250	5	W-5250-PA
400	**W-7500-400**	500	1710	1910	350	5	W-5350-PA
500	**W-7500-500**	500	1710	1910	450	5	W-5450-PA
600	**W-7500-600**	500	1710	1910	550	5	W-5550-PA

maks. obciążenie systemu 120kg

300	**W-7600-300**	500	1910	2110	250	6	W-5250-PA
400	**W-7600-400**	500	1910	2110	350	6	W-5350-PA
500	**W-7600-500**	500	1910	2110	450	6	W-5450-PA
600	**W-7600-600**	500	1910	2110	550	6	W-5550-PA

maks. obciążenie systemu 120kg

G2 P1 P22





Główne cechy:

- nowy, sprawdzony system w atrakcyjnej cenie
- możliwość zastosowania przegrody koszy
- uniwersalna konstrukcja umożliwiająca stosowanie koszy i półek z pełnym dnem
- mechanizm pełnego wysuwu
- system miękkiego domyku
- optymalna organizacja przestrzeni szafki
- swobodny dostęp do półek jednocześnie z obydwu stron

Akcesoria do koszy
linia prestige supreme, prestige, pro, standard, economic

Przegrody do koszy
- dodatkowo typ przegrody podano w tabelach przy produktach cargo

przegroda	dla wyrobu
W-2311M-150-PA	W-2311M-150 W-2312M-150 W-2313M-150 W-2314M-150 W-2315M-150 W-2315B-150 W-2333M-150L/P W-2334M-150L/P

przegroda	dla wyrobu
W-2311M-200-PA	W-2311M-200 W-2312M-200 W-2313M-200 W-2314M-200

przegroda	dla wyrobu
W-2317KO-150-PA **W-2317KO-200-PA** **W-2317KO-300-PA**	W-2317-150 W-2317-200 W-2317-300

przegroda	dla wyrobu
W-2313B-150-PA	W-2313B-150 W-2314B-150 W-2313C-150 W-2314C-150

przegroda	dla wyrobu
W-2313B-200-PA	W-2313B-200 W-2314B-200 W-2313C-200 W-2314C-200

przegroda	dla wyrobu
W-2311M-300-PA	W-2311M-300 W-2312M-300 W-2311B-300 W-2312B-300 W-2311C-300 W-2312C-300 W-2331M-300 W-2332M-300

przegroda	dla wyrobu
W-2331M-200-PA	W-2333M-200L/P W-2334M-200L/P W-2332M-200 W-2331M-200

przegroda	dla wyrobu
W-6000-PA	W-6000-800 W-6000-1000 W-6000-1200

przegroda	dla wyrobu
W-2311M-400-PA	W-2311M-400 W-2312M-400 W-2311B-400 W-2312B-400 W-2311C-400 W-2312C-400 W-2331M-400 W-2332M-400

przegroda	dla wyrobu
W-2311M-500-PA	W-2311M-500 W-2312M-500 W-2311B-500 W-2312B-500 W-2311C-500 W-2312C-500 W-2331M-500 W-2332M-500

przegroda	dla wyrobu
W-2311M-600-PA	W-2311M-600 W-2312M-600 W-2311B-600 W-2312B-600 W-2311C-600 W-2312C-600 W-2331M-600 W-2332M-600

przegroda	dla wyrobu
W-5250-PA	W-5250 W-5250D

przegroda	dla wyrobu
W-5350-PA	W-5350 W-5350D

przegroda	dla wyrobu
W-5450-PA	W-5450 W-5450D

przegroda	dla wyrobu
W-5550-PA	W-5550

przegroda	dla wyrobu
W-6000D-PA	W-6000D-800 W-6000D-1000 W-6000D-1200

G2 P22

Półka z drutu
do stelaża

wyrób	D	H	L	przegroda półki
W-6300	430	106	300	W-6000-PA
W-6360	430	106	360	W-6000-PA
W-6455	430	106	455	W-6000-PA

P1 P22 P68 G2

S	wyrób	D	H	L	przegroda półki
300	**W-5250**	436	110	250	W-5250D-PA
400	**W-5350**	436	110	350	W-5350D-PA
500	**W-5450**	436	110	450	W-5450D-PA

P1 P22 P68 G2

Tacki do koszy cargo
uniwersalna do linii prestige, pro, standard

wyrób	D	H	L
W-2311A-150-T	470	12	95
W-2311A-200-T	470	12	145
W-2311A-300-T	463	12	235
W-2311A-400-T	463	12	335

tacka bezbarwna

W-2311A-150-T
W-2311A-200-T



W-2311A-300-T
W-2311A-400-T



nomet

Wyposażenie szaf do garderoby to grupa produktów intensywnie rozwijana przez Nomet w ostatnich latach. Niemal co roku pojawiają się nowe rozwiązania techniczne i funkcjonalne, udoskonaleniu ulegają także dotychczasowe sprawdzone serie produktów.

Kolekcja produktów do garderoby wzbogacona została o nową kolorystykę zgodną z obecnie obowiązującymi i przewidywanymi na najbliższe lata trendami – antracyt.

Garderoba Nomet to kilkadziesiąt różnorodnych elementów, za pomocą których z łatwością można zagospodarować każdą szafę według indywidualnych potrzeb.

System spójnie zaprojektowanych szuflad, wieszaków na poszczególne części garderoby, półek na buty, koszy na bieliznę, itd. pozwala na dowolną konfigurację przestrzeni i ułatwia jej organizację.

Koszule, marynarki, spódnice, spodnie, płaszcze i setki innych elementów stroju - wszystko uporządkowane, a jednocześnie doskonale widoczne i łatwo dostępne. To tylko niektóre z elementów na jakie zwracają uwagę projektanci Nomet przy tworzeniu produktów dla Państwa.

Wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesny park technologiczny zapewniają, że produkowane w toruńskiej fabryce akcesoria cechuje wysoka jakość wykonania oraz ponadprzeciętna trwałość.

www.nomet.pl

Wieszak wysuwany

- z miękkim domykiem

wyrób	D	H	L
W-3311A	496	115	72



- z dociągiem

wyrób	D	H	L
W-3311	496	115	72

P22 P24 P68

Główne cechy:

- z prowadnicami łożyskowymi pełnego wysuwu
- maks. obciążenie systemu 10kg



Wieszak wysuwany na krawaty

- z miękkim domykiem

wyrób	D	H	L
W-3312A	500	77	134



- z dociągiem

wyrób	D	H	L
W-3312	500	77	134

P22 P24 P68

Główne cechy:

- z prowadnicami łożyskowymi pełnego wysuwu

Wieszak boczny na spodnie

wyrób	D	H	L
W-3314	513	200	208



P22 P24 P68

Główne cechy:

- z prowadnicami łożyskowymi pełnego wysuwu z dociągiem



Wieszak na spodnie

- z miękkim domykiem

wyrób	L	L1 min.	L1 max.	D
W-3313A-400	375	450	600	521
W-3313A-480	480	540	700	521
W-3313A-720	730	780	930	521

- z dociągiem

wyrób	L	L1 min.	L1 max.	D
W-3313-400	375	450	600	521
W-3313-480	480	540	700	521
W-3313-720	730	780	930	521



P22 P24 P68

Główne cechy:

- z prowadnicami łożyskowymi pełnego wysuwu

Półka na odzież dwupoziomowa boczna

wyrób	D	H	L
W-3315	502	377	286

P22 P24 P68



Główne cechy:

- z prowadnicami łożyskowymi pełnego wysuwu z dociągiem



Półka na odzież trzypoziomowa boczna

wyrób	D	H	L
W-3316	502	569	286

P22 P24 P68



Główne cechy:

- z prowadnicami łożyskowymi pełnego wysuwu z dociągiem

Półka na buty dwupoziomowa boczna

wyrób	D	H	L
W-3317	502	428	292



P22 P24 P68

Główne cechy:

- z prowadnicami łożyskowymi pełnego wysuwu z dociągiem



Półka na buty trzypoziomowa boczna

wyrób	D	H	L
W-3318	502	620	292



P22 P24 P68

Główne cechy:

- z prowadnicami łożyskowymi pełnego wysuwu z dociągiem



Półka na bieliznę

- z miękkim domykiem

wyrób	L	L1 min.	L1 max.	D	H
W-3321A-400	410	450	600	521	88
W-3321A-480	480	540	700	521	88
W-3321A-720	720	780	930	521	88

- z dociągiem

wyrób	L	L1 min.	L1 max.	D	H
W-3321-400	410	450	600	521	88
W-3321-480	480	540	700	521	88
W-3321-720	720	780	930	521	88



P22 P24 P68

Półka plastikowa na bieliznę

- z miękkim domykiem

wyrób	L	L1 min.	L1 max.	D	H
W-3320A-480	480	540	700	530	89

- z dociągiem

wyrób	L	L1 min.	L1 max.	D	H
W-3320-480	480	540	700	530	89



P22 P24 P68

Kosz na bieliznę

- z miękkim domykiem

wyrób	L	L1 min.	L1 max.	D	H
W-3322A-400	400	450	600	521	150
W-3322A-480	480	540	700	521	150
W-3322A-720	720	780	930	521	150

- z dociągiem

wyrób	L	L1 min.	L1 max.	D	H
W-3322-400	400	450	600	521	150
W-3322-480	480	540	700	521	150
W-3322-720	720	780	930	521	150



P22 P24 P68

Półka na buty

- z miękkim domykiem

wyrób	L	L1 min.	L1 max.	D	H
W-3319A-400	410	450	600	521	195
W-3319A-480	480	540	700	521	195
W-3319A-720	720	780	930	521	195

- z dociągiem

wyrób	L	L1 min.	L1 max.	D	H
W-3319-400	410	450	600	521	195
W-3319-480	480	540	700	521	195
W-3319-720	720	780	930	521	195



P22 P24 P68

Worek na bieliznę ze stelażem

- z miękkim domykiem

wyrób	L	L1 min.	L1 max.	D	H
W-3323A-480	480	540	700	525	420

- z dociągiem

wyrób	L	L1 min.	L1 max.	D	H
W-3323-480	480	540	700	525	420



P22 P24 P68

Kosz na buty

wyrób	D	H	L
Z-4908-550	252	335	555



P22

P24

P68

Szuflada MD Prestige

wyrób	L	L1 min.	L1 max.	D	H
W-2407-300B	235	250	310	475	120
W-2407-400B	335	355	410	475	120
W-2407-500B	435	455	515	475	120
W-2407-600B	535	550	610	475	120
W-2407-300C	235	250	310	475	170
W-2407-400C	335	355	410	475	170
W-2407-500C	435	455	515	475	170
W-2407-600C	535	550	610	475	170
W-2407-300D	235	250	310	475	220
W-2407-400D	335	355	410	475	220
W-2407-500D	435	455	515	475	220
W-2407-600D	535	550	610	475	220



Główne cechy:

- na prowadnicach łożyskowo-kulowych z systemem miękkiego domyku

P1 P22 P68

Szuflada MD Novum

wyrób	L	L1 min.	L1 max.	D	H
W-2406-300B	235	250	310	475	120
W-2406-400B	335	355	410	475	120
W-2406-500B	435	455	515	475	120
W-2406-600B	535	550	610	475	120
W-2406-300C	235	250	310	475	170
W-2406-400C	335	355	410	475	170
W-2406-500C	435	455	515	475	170
W-2406-600C	535	550	610	475	170
W-2406-300D	235	250	310	475	220
W-2406-400D	335	355	410	475	220
W-2406-500D	435	455	515	475	220
W-2406-600D	535	550	610	475	220



Główne cechy:

- na prowadnicach łożyskowo-kulowych

P1 P22 P68

Szuflada MD

wyrób	L	L1 min.	L1 max.	D	H
W-2405-300B	235	250	310	475	120
W-2405-400B	335	355	410	475	120
W-2405-500B	435	455	515	475	120
W-2405-600B	535	550	610	475	120
W-2405-300C	235	250	310	475	170
W-2405-400C	335	355	410	475	170
W-2405-500C	435	455	515	475	170
W-2405-600C	535	550	610	475	170
W-2405-300D	235	250	310	475	220
W-2405-400D	335	355	410	475	220
W-2405-500D	435	455	515	475	220
W-2405-600D	535	550	610	475	220



Główne cechy:

- na prowadnicach rolkowych

P1 P22 P24

Nomet to polska firma od 37 lat produkująca akcesoria meblowe.

Dzięki zaangażowaniu ponad 500 pracowników, nowoczesnym fabrykom i całkowicie rodzimej produkcji Nomet dostarcza wyroby najwyższej jakości.

W bogatym asortymencie firmy znajdują się m.in.:

- **akcesoria meblowe:** uchwyty, gałki, nóżki, wieszaki, zawiasy, kosze cargo do kuchni oraz kosze do garderoby, relingi i systemy kolumn;
- **akcesoria budowlane:** klamki do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych;
- **inne akcesoria.**

Wyroby Nomet można znaleźć niemal w każdym polskim domu oraz w domach mieszkańców Europy, Ameryki i Azji.

Firma zawdzięcza to zaufaniu, jakim obdarzyły ją dziesiątki światowych koncernów meblarskich oraz tysiące małych zakładów stolarskich, dla których Nomet jest głównym dostawcą niezbędnych akcesoriów meblowych.

Dzięki otwartości Zarządu firmy i kreatywności pracowników, Nomet nie tyle podąża za trendami obowiązującymi w projektowaniu wnętrz, ale ma odwagę je kreować.

Pozycję krajowego lidera oraz jednej z najważniejszych firm w branży Nomet zawdzięcza perfekcyjnie dopracowanym procesom produkcyjnym, współpracą z najlepszymi polskimi i światowymi projektantami, uczestnictwem w wielu międzynarodowych wystawach przemysłowych na świecie oraz dynamicznie rozwijanej działalności handlowej.

www.nomet.pl

nomet

www.nomet.pl

NOMET Sp. z o.o.

ul. Kanałowa 40/42
87-100 Toruń
Poland

Dział sprzedaży akcesoriów meblowych oraz wyrobów z drutu:

tel.: +48 56 619 81 13
tel.: +48 56 619 81 14
tel.: +48 56 619 81 35
tel.: +48 56 619 81 79

fax: +48 56 619 81 17

sprzedaz@nomet.pl

Dział exportu:

tel.: +48 56 619 81 15
tel.: +48 56 619 81 53
tel.: +48 56 619 82 01
tel.: +48 56 619 82 06

fax: +48 56 619 81 18

export@nomet.pl

Dział klamek:

tel.: +48 56 619 81 16
tel.: +48 56 619 82 16

fax: +48 56 619 81 38

klamki@nomet.pl

Dystrybutor:

LEGENDA: D - głębokość; L - długość; S - szerokość szafki; H - wysokość; ø - średnica; A - szerokość wnętrza szafki; C - minimalna głębokość szafki;

Niniejszy katalog jest wyłącznie materiałem reklamowym nie stanowiącym oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów z oferty oraz wprowadzania zmian technicznych produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie. Prawa autorskie do katalogu są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody nie ma możliwości kopiowania katalogu w całości ani w jakiejkolwiek innej formie.

projekt: www.bestdesign.pl | Kosze cargo 08.2020

Find us on Facebook
@nometpoland

Follow us on Instagram
@inspiracjenomet

www.nomet.pl